

Stockholm 2013-09-13

Kontakt Secor: Richard Malmstedt
Mobil: 072-735 93 47

Brf Lindormen 4
Grevgatan 20

E-post: richard.malmstedt@secor.se

Offert 2013-0913-RM / Säkerhetsdörr.

Secor: Secor, ett bolag i Daloc koncernen, är specialister på trapphusrenovering. Sedan 1993 har vi levererat och monterat tusentals säkerhetsdörrar, branddörrar, entrédörrar och fastighetsboxar över hela Sverige. Vi kan även erbjuda trapphusmålning och andra renoveringsprojekt i trapphuset. Vårt motto: Trygga och trivsamma trapphus.

Problemställning: En vanlig lägenhetsdörr bjuder inte mycket motstånd för den som verkligen vill ta sig in. Dörren är också dåligt isolerad och släpper igenom ljud, lukt och brand.

Lösning: En säkerhetsdörr i stål från Daloc gör att du slipper ovälkomna gäster. Dörren står även emot brand och kan ge den tidsfrist som behövs för att rädda liv. Säkerhetsdörren håller också ljud, drag och lukt på behörigt avstånd.

Secor har härmed nöjet att offerera **1 st eller 10 st** säkerhetsdörr typ Daloc S 43 enligt Er förfrågan. Daloc S43, en av marknadens mest utvecklade säkerhetsdörrar för lägenheter.

Daloc's säkerhetsdörrar har en unik elegant finish, där dörrarna sammanfogas utan synlig plåtkant och med en snygg fasad överfals. List monteras runt dörrbladet för att återskapa utseendet.

- * Säkerhetsklass SS-EN 1627, RC3
- * Brandklass EI 30
- * Ljudklass 35 dB

A Utrustning

- Dörrar:** Dörrarna är objektanpassade enligt beställarens anvisningar. Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för måttsättning och inte "standard dörrar från lager" och all dörrhängning görs lika de befintliga.
- Förlaga till denna produktion är Holmbergs dörr.
- Dörrblad:** Dörrbladet är beslaget med träram för att återskapa befintlig dörr. Överfalsad enkeidörr.
Dörren är vit målad, ramar och foder grundmålade.
- Karm:** Vit stålkarm typ 41 med utvändigt stålfoder, enligt fabriken standard. Listning av insida karm ingår med vita standardlister. Släta foder på ut sidan förses med klackfoder lika befintliga foder.
- Lås:** Huvudlås Fix 8765 (flerpunktslås). Aktivering av hakreglar sker genom uppåtvidning av handtaget. Ny oval cylinder förses med utvändigt låsskydd av fabrikat NoWay klass 3, SS 3522. Insidan utrustas med vredsats ASSA 560, tillsammans utgörande en godkänd låsenhet. Dessutom sätts det dit ett nytt "polislås" FAS90001 med fyra nya nycklar.
- Tillbehör:** Säkerhetsdörrarna har förstärkt låskåpa vid låspunkterna, är försedda med 2 bakkantsåkringar, mekanisk ringklocka samt tittöga av vidvinkeltyp. Nytt handtag Dorma.
Alla tillbehör är förnicklade.
- Tröskel av massiv ek. Om så erfordras ingår tröskelutfyllnad i ek mellan dörrtröskel och hallmatta.
- Brevinkast:** Brevinkast utgår.
- Pris:** **1 st " Profilerad" Daloc S43 enligt ovan:**
23 900 SEK inkl. moms.
- Pris vid beställning av 10 st " Profilerad" Daloc S43 enligt ovan:**
20 500 SEK inkl. moms.
- Fast pris utan indexreglering 2013.**
Priset avser färdigt montage.

B **Generellt**

- Måttagning:** Utförs individuellt för representativt urval dörrar av oss.
- Montage:** Montage sker av certifierade Secor montörer. Tänk på att en säkerhetsdörr som inte monteras på rätt sätt inte är någon säker dörr. För att uppnå resultat krävs erfarna och utbildade montörer. Secor lagar eventuella putsskador som uppstår i samband med montaget medan bättringsmålning av putsskadan görs av Secor. Efter montaget utför montören en egenkontroll av dörrens samtliga funktioner.
- Leveranstid:** ca 8 veckor efter beställning. Därefter enligt överenskommelse med beställaren.
- Allmänna bestämmelser:** ABT 06. Fem års garanti på utfört arbete.
- Giltighet:** Offerten gäller i 30 dagar. Därefter gäller ny offert.
- Förberedelser av beställaren:** Vi förutsätter att beställaren kan tillhandahålla, utan debitering:
- * ström i erforderlig omfattning.
- Tillgänglighet:** Vi förutsätter att säkerhetsdörren kan monteras i anslutning till demontering av befintlig dörr samt att montörerna har tillgång till lägenheten i omfattning som montaget kräver. Vidare skall dörren vara åtkomlig, d v s skor, kläder, möbler m.m. måste vara bortplockade till ca 1 m från dörren.
- Städning:** Grovstädning utförs av montörerna, medan den enskilde finstädas.
- Byggavfall:** Demontering av gamla dörrbladet och karmen inklusive bortforsling och återvinning av byggavfallet som uppstår i samband med dörrbytet ingår i offerten.

- Beställning:** Kan göras med hjälp av vårt skriftliga ordererkännande . I detta noteras eventuella förändringar mot offerten.
- Reservation:** Offerten gäller med reservation för angiven leveranstid som kan påverkas av mellanliggande försäljning samt att hela objektet monteras i en följd.
- Betalning:** per 10 dagar netto efter utför arbete. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 21%.

Med vänliga hälsningar

SECOR

Richard Malmstedt